

ROAD MARKING STRUCTORS CONTRACTORS

مؤسسة علامات الطرق
مقاولات | دهانات طرق | مطارات



ROAD MARKING CONTRACTORS

المقدمة

انطلاقاً منا بقيمه العمل واستغلال الطاقات البشرية وإدراكنا بأهمية استغلال عنصر الوقت وحسن إدارة وتوظيف العنصر البشري وفقاً لتحديات العصر وما تطرحه لنا من تقدم علمي وعملي بكافة المجالات وإيماناً منا بقيمة علو شأن هذا الوطن العظيم كان لنا الفخر بإنشاء مؤسسة علامات الطرق للمقاولات كمؤسسة سعودية تعمل ب مجال المقاولات والإنشاءات والطرق والمطارات بجميع أنواعها .

تأسست مؤسسة علامات الطرق للمقاولات بموجب السجل التجاري رقم (1010319856) الصادر من مدينة الرياض ، وذلك للعمل في مجال مقاولات إنشاء الطرق والجسور والإنفاق والكباري والسدود والمطارات وصيانتها مقاولات عامه للمباني ، وأعمال سلامة الطرق ، تنفيذ دهانات الطرق والمعطارات ، تركيب العلامات ، تركيب اللوحات ، تركيب الإشارات الضوئية وجنيع الأعمال الخاصة بسلامة الطرق وصيانتها،أعمال الكهرباء والصرف الصحي والهاتف والحفريات والأعمال الكهربائية والميكانيكية والالكترونية وصيانة العلاءب الرياضية وتنسيق الحدائق) وبالفعل بدأت المؤسسة ممارسة نشاطها وقامت بتنفيذ العديد من المشاريع سواء داخل مدينة الرياض أو خارجها .

حيث نالت المؤسسة ومنذ عامها الأول ثقة الجميع سواء كانت جهات حكومية أو أهلية وذلك نسبة لما تعتليه المؤسسة من آليات ومعدات مجهزة ومتطوره بأحدث الأساليب والأسس العلمية الحديثة التي تساعدها على تنفيذ المشروعات وفقاً للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة وفي الوقت المحدد.

المدير العام
محمد القحطاني

ROAD MARKING CONTRACTORS

دهانات الطرق و المطارات



دللات علامات الطرق الدهانات

معظمها خطوط وبعضاً رموز وأرقام تخطط على الشوارع أو جوانبها لاجل تنظيم السير بهدف تحديد المسارات وتحديد حركات للسيارات وقواعد عامة يجب السير ضمن الخطوط وليس فوقها أبداً الانتقال من مسرب لآخر فيجب أن يكون ضمن القواعد التالية ويجب دائمًا إعطاء الأولوية للسيارات المارة في المسرب العراد الانتقال إليه

الخط المستمر (الخط الإلزامي) :

يمنع تجاوزه سواء كان خطًا واحدًا أو خطين ، وإذا كان بجانبه خط متقطع فيسمح بتجاوز السيارة التي تكون جهة الخط المتقطع .

الخطوط المتقطعة :

يمكن تجاوزها مع إعطاء الأولوية للسيارات التي تسير على المسرب المنوي الانتقال إليه ، وهو أنواع :-
خط تحذيري : عندما تكون مسافة الخط أكبر من الفراغ أو متساوية له : يجب الحذر الشديد عند تجاوزها .
خط إرشادي : عندما يكون طول الخط أصغر من الفراغ : وهي لتحديد حدود المسارب يمكن تجاوزها مع إعطاء الأولوية للسيارات المارة في المسرب المنوي الانتقال إليه .



وهي للمساعدة في توجيه السير المنعطف لجهات أخرى

الخطوط المنقطة :

خط عريض حوالي 20 سم يجب التوقف عنده تماماً وعدم استئناف السير إلا بعد خلو الطريق من السيارات أي تماماً كإشارة قف.

ROAD MARKING CONTRACTORS

علامات و عواكس الطرق



علامات الطرق الأرضية (الدهانات و العواكس) :

عبارة عن خطوط أو رموز تخطط على الطريق والشوارع و على جوانبها لتنظيم حركة سير المركبات وذلك بتحديد الجوانب الخارجية للطريق وتحديد مسارات الطريق أو الشارع في الاتجاه الواحد ولفصل حركة المرور في الاتجاهات المعاكسة للطرق المفردة .

وتعتبر العلامات الأرضية من اهم عوامل السلامة التي تساعد و توجه السائقين أثناء القيادة وتكون العلامات الأرضية من الانواع التالية :

الدهان :

باللونيه الاصفر والابيض حيث يحدد اللون الاصفر الحدود الخارجية للطريق بينما يحدد اللون الابيض حدود مسارات الطريق .

عيون القطط العاكسة :

ومنها المصنوع من الالمنيوم ومنها المصنوع من البلاستيك أو مواد شبيهة للبلاستيك ولكن ذات قوة أكبر. ومنها اللون الاصفر والابيض وهي مساندة لخطوط الدهان ويدل اللون الأحمر منها على خط السير في هذا الاتجاه.



ROAD MARKING CONTRACTORS

علامات و عواكس الطرق



سيراميك الطرق

عبارة عن مادة خزافية مصنعة طبقاً
للشروط والمواصفات السعودية
اللون : أبيض ، أصفر

عيون القطط المعدنية والبلاستيكية

اللون : أبيض ، أصفر
المقاسات 10x10 سم
النوع : وجه واحد - وجهان



ROAD MARKING CONTRACTORS

إشارات و لوحات الطرق

إشارات الطرق (اللوحات) :

الهدف من الإشارات على الطرق هو توجيه و تنبيه السائقين بالإضافة إلى تنظيم الحركة المرورية والقيادة على الطريق. وتعتبر الإشارات المرورية وسيلة الاتصال والتواصل ما بين الطريق و مستخدم الطريق و تتكون الإشارات المرورية من عدة أنواع هي :

الإشارات التحذيرية :

تستخدم الإشارات التحذيرية لتنبيه وتحذير السائق وكافة مستخدمي الطريق من أخطار أو أوضاع خطيرة قائمة و متعلقة على الطريق أو الشارع أو بجوارهما وذلك حتى لا يفاجأ بالخطر ويؤثر سلبا على تصرفه وبوجه عام تكون جميع الإشارات التحذيرية ذات شكل مثمن و تكون الأرضية (خلفية الإشارة) باللون الأبيض والرموز أو الرسوم باللون الأسود على وجه الإشارة و إطار باللون الأحمر.

الإشارات الإرشادية :

تستخدم الإشارات الإرشادية بصفة عامة أساسية من أجل إرشاد وتوجيه السائقين وكافة مستخدمي الطريق على طول الشوارع والطرق إلى المدن و الفرى وغيرها من المقاصد الهامة.

وقد تم تحديد الألوان حسب نوع الرسالة المراد توصيلها: الإشارات على الطرق خارج المدن تكون الأرضية باللون الأزرق والكتابة باللون الأبيض.

للتأشير للمدن والقرى والهجر يكون الأرضية بالأخضر والكتابة بالأبيض للتأشير للشوارع الأحياء في المدن تكون الأرضية بالأخضر والكتابة بالأبيض

للتأشير للمقاصد المهمكة كالمستشفيات تكون الأرضية بالأبيض والكتابة بالأسود

للتأشير للمزارع والمجمعات الترفيهية والمتاحف تكون الأرضية بالبني والكتابة بالأبيض و كذلك بالنسبة للإشارات الدينية.



ROAD MARKING CONTRACTORS

إشارات و لوحات الطرق

الأشارات التنظيمية :

تستخدم الإشارات التنظيمية لتعريف السائق و كافة مستخدمي الطريق بالأنظمة المرورية والقيود والمحظورات المختلفة الواجب التقيد بها أثناء القيادة أو استخدام الطريق . و هذه الأشارات توضح أنظمة المرور وقوانينه ويتعارض من يخالفها للمخافة والعقاب ، ويوجد عدة أنواع وأصناف للإشارات التنظيمية هي :



- مجموعة إشارات السرعة
- مجموعة إشارات السير وممنوعات السير
- مجموعة إشارات الانتظار
- مجموعة إشارات الإجبارية

يوجد عام تكون جميع الإشارات التنظيمية دائرة الشكل ، وتكون الأرضية باللون الأبيض و الرموز أو الرسوم باللون الأسود على وجه الإشارة و الإطار باللون الأحمر و هناك بعض الاستثناءات مثل : شكل إشاراتي «قف» و «أعط الأفضلية» يختلف ، فالإشارة «قف» ذات شكل ثعاني الأضلاع و أرضية حمراء و الكتابة والإطار بالأبيض و ذلك لتميزها لاهميتها ، أما إشارة «أعط الأفضلية» ذات شكل مثليث متساوي الأضلاع مقلوب رأسه إلى الأسفل و تكون الأرضية باللون الأبيض و الإطار باللون الأحمر

الإشارات الإجبارية تكون أرضيتها باللون الأزرق و الكتابة باللون الأبيض

ROAD MARKING CONTRACTORS

سياج و حواجز الطرق

الحواجز الواقية :

الحواجز والطرق الواقية هي أحد وسائل السلامة التي تستخدم على الطرق والشوارع لحماية مستخدمي الطريق أو الشارع من أية خطر موجود يشكل خطورة على مستخدمي الطريق مثل ارتفاع منسوب الطريق أو وجود جدران استنادية أو أعمدة جسور أو أعمدة لوحات ، وهناك عدة أنواع من الحواجز الواقية منها :

- الحواجز الخرسانية
- الحواجز المعدنية
- الحواجز الكبيلية

سياج الطريق :

سياج الطريق هو أحد وسائل السلامة التي تستخدم على الطرق وخاصة الطرق السريعة لمنع الحيوانات السائبة من عبور الطريق والتسبب في وقوع الحوادث المزورية ، كما يستخدم السياج لمنع دركة المرور من الالتفاف غير النظامي على الطرق السريعة وكذلك منع المشاة من عبور الطرق السريعة و تعرض حياتهم للخطر .



ROAD MARKING CONTRACTORS

بعض مشاريعنا



ROAD MARKING CONTRACTORS

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم إجعلنا ملائكة ملائكة رزقك
وذرنا في أرضك
صلحه الزكاة والدخل
(١٨٥)



فرع الرياض

الرقم المميز: ٣٠٠٧٥٧٢٦٧٤

رقم الشهادة: ١٢٩٩٤٥٥
التاريخ: ١٤٣٥-٧-٢٢

شهادة

تشهد مصلحة الزكاة والدخل بأن المكلف /مؤسسة علامات الطرق للمقاولات سجل مدني رقم (١٠٤٠٠٥٨٨٤) وسجل تجاري برخصة رقم / (١٠١٠٣١٩٨٥٦) رقم إقراره عن الفترة المنتهية في ١٤٣٥-٣-٣٠ وقد منح هذه الشهادة لتمكينه من إنهاء جميع معاملاته بما في ذلك صرف مستحقاته النهائية عن العقود.
يسري مفعول هذه الشهادة حتى تاريخ ١٤٣٦-٧-٢٩ هـ الموافق ٢٠١٥-٥-١٨ م م.
(الناسخ والعشرون من شهر رجب سنة الف واربعمائة وستة وثلاثون هجري)

الفروع في التموزج المرفق :

الوظيفة : مدير عام فرع المصلحة بالرياض

الختم الرسمي

الاسم : صالح بن إبراهيم الصريخي
التوقيع : عمه /



ROAD MARKING CONTRACTORS

<p>بسم الله الرحمن الرحيم</p> <p>الرقم ١٦٩٥٤١١</p> <p>التاريخ: ٢٠١٤/٨/٨</p> <p>الرقمات: بـ دـ مـ رـ</p> 	<p>المملكة العربية السعودية</p> <p>وزارة النقل</p> <p>٢٨١</p>
الإدارة العامة لخدمات الطريق	
<p>الموضوع، الموافقة على اعتماد تأهيل مؤسسة علامات الطريق للمقاولات.</p> <p>المحترم</p> <p>ال الكريم مدير مؤسسة علامات الطريق للمقاولات</p> <p>صـب ٦٦٩٢ بـ سـاخـ١١٥٦٦</p> <p>السلام عليكم ورحمة الله وبركاته</p> <p>إشارة لخطابكم رقم ٧٧ وتاريخ ١٤٣٤/٦/٩ هـ بخصوص طلبكم تأهيلكم كمقاول في مجال السلامة المرورية ، وإشارة للتعهد الموقع منكم المتضمن تعهدكم بما يلي :</p> <p>١. أن تكون جميع المواد المستخدمة في تنفيذ أعمال السلامة المرورية مطابقة للمواصفات ونهاية النقل حيث تتضمن تعهدكم أن الدهان من شركة رضا والشركة السعودية لطلاء الطرق وعيون القطط الالكترونية من شركة رضا وعيون القطط سراميك من شركة المصنع الوطني للسراميك والتلوّحات الإرهابية يتم تأميمتها من شركة الإقبال للمواد العاكسة .</p> <p>٢. التقيد بجميع الأدلة الفتية (دليل أجهزة التحكم المروري ، الصيانة ، المواد ، التنفيذ ، التصميم) والمواصفات العامة الصادرة من وزارة النقل ، وأن يتم التنفيذ تحت إشراف إدارة الطرق والنقل المعنية أو الاستشاري المشرف ، ويجب تزويذ الوزارة (الإدارة العامة لخدمات الطريق) بمعلومات من التنفيذ مثل اسم المشروع (الطريق) الذي تنفذ فيه ، نوع العمل المنفذ ، الجهة المشرفة على التنفيذ ، الكمية المنفذة ومواعيدها ، وتاريخ التنفيذ ، ويجب تزويذ الجهة المشرفة بصورة من هذا الخطاب للتتأكد من سريانه وعدم انتهاء مدته .</p> <p>٣. القيام بتقديم ملف كامل عن المؤسسة خلال مدة سنة من تاريخ هذا التعهد موضحاً فيه أية إضافات أو تعديلات لإعادة تقييم وتأهيل المؤسسة .</p> <p>تنفيذكم بالموافقة على تأهيلكم كمقاول في مجال السلامة المرورية حسب الشروط التالية :</p> <p>١. مدة التأهيل سنة تبدأ من تاريخ هذا الخطاب على أن يتم التقيد بالمواصفات المعتمدة من قبل الوزارة لكل منتج يتم تنفيذه وإن تكون المواد المستخدمة في المنتج معتمدة من قبل الوزارة والتتأكد من جودة المنتج وأعمال التنفيذ .</p>	

ROAD MARKING CONTRACTORS

بيان المرافق

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المؤسسة العامة للماركينج

وزارة النقل

٢٨١

٢. إذا تبين أن التنفيذ تم بصورة غير مقبولة أو أن المواد المستخدمة غير معتمدة وغير جيدة ، فسيتم إلزامكم بإعادة التنفيذ على حسابكم ، وإيقاف التعامل معكم.
٣. التقييد بكافة التعليمات والتعاميم الصادرة والتي ستتصدر مستقبلاً من الوزارة .
٤. التقييد بإجراءات السلامة أثناء التنفيذ ، وعدم تعريض مستخدمي الطرق أو عمالكم للخطر .
٥. التقييد بمصادر المواد المستخدمة المشار إليها في خطابكم وتعهدكم .
٦. التأكيد على عدم تنفيذ أي أعمال من قبل مقاول المشروع دون اخذ إذن من الوزارة مع تحميلكم مسؤولية أي خطأ يحدث جراء ذلك .


وقد تم تزويد جميع إدارات الطرق والنقل والمكاتب الاستشارية والمقاولين العاملين مع الوزارة بنسخة من خطابي هذا للاعتماد والعمل بموجب الشروط أعلاه وضرورة اخذ عينات عشوائية من المواد الموردة للمشروع وفحصها في مختبر الوزارة قبل الموافقة على تنفيذها ، وكذلك التأكيد من جودة الأعمال المنفذة ومطابقتها للمواصفات .

ولكم تحياتنا ...

وكيل الوزارة للطرق بالنيابة

علي بن عبدالله التعيم

ROAD MARKING CONTRACTORS



ROAD MARKING CONTRACTORS



المملكة العربية السعودية - الرياض

س.ت: 014008829 هاتف : 1010319856

فاكس : 014008829 غرفة تجارية : 262945

E-mail : info@roadmarking.com.sa

URL : www.roadmarking.com.sa